Протокол №1
общественного обсуждения в форме публичных слушаний по материалам оценки воздействия на окружающую среду деятельности по строительству и эксплуатации объекта «Новоалексеевская ВЭС»

г. Котово «02» августа 2024 г.

Время проведения: 02 августа 2024 г., 10:00 ч.

Место проведения: Волгоградская область, город Котово, ул. Мира, д.122, в здании администрации Котовского муниципального района.

Повестка слушаний: оценка воздействия на окружающую среду деятельности по строительству и эксплуатации объекта по проекту «Новоалексеевская ВЭС».

Публичные слушания назначены постановлением администрации Котовского муниципального района № 781 от 19.07.2024 г.

Дата и источник опубликования постановления главы: 19.07.2024 г. в газете МАЯК № 58, на официальном сайте администрации Котовского муниципального района, на Едином портале.

Организатор публичных слушаний: Администрация Котовского муниципального района Волгоградской области при содействии ООО «Восьмой Ветропарк ФРВ».

Вход для участия в публичных слушаниях: **свободный.**

Информация о проведении общественного обсуждения в форме публичных слушаний доведена до сведения общественности через средства массовой информации в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 г. № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду».

Для участия в публичных слушаниях зарегистрировалось 14 человек: жители Котовского муниципального района Волгоградской области, представители администрации, представители Заказчика ООО «Восьмой Ветропарк ФРВ», проектной организации и иные заинтересованные лица.

Присутствуют:

Представители органов местного самоуправления	**Свиридова Л.В.** – заместитель главы Котовского муниципального района по агропромышленному комплексу и имущественным отношениям - начальник отдела по АПК и имущественным отношениям – председатель организационного комитета; **Черепенникова Т.В. –** заместитель начальника отдела по АПК и имущественным отношениям администрации Котовского муниципального района – заместитель председателя организационного комитета; **Володькина А.А.** – консультант отдела по АПК и имущественным отношениям

	администрации Котовского муниципального района – секретарь организационного комитета; **Яковлев А.А.** – начальник юридического отдела администрации Котовского муниципального района; **Михайлова Н.В.** – глава Мирошниковского сельского поселения Котовского муниципального района (по согласованию).
Представители заказчика	**Стефорова Д.Ю.** – эксперт по ООС компании ООО «Восьмой Ветропарк ФРВ»
Представители надзорных органов	Не присутствовали
Представители проектной организации	**Гусев А. В.** – руководитель проектов ООО «КЭС-Инжиниринг»
Всего присутствуют (Приложение № 1 к протоколу «Перечень участников публичных слушаний»)	14 человек

1. Председатель публичных слушаний открыл публичные слушания

Уважаемые участники публичных слушаний!

На территории Котовского района Волгоградской области планируется реализация крупного экологического проекта, направленного на долгосрочное решение вопроса по возобновляемой энергии.

Администрация Котовского муниципального района Волгоградской области в соответствии с Федеральным законом «Об экологической экспертизе», требованиями к материалам оценки воздействия на окружающую среду, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации совместно с ООО «Восьмой Ветропарк ФРВ», организовала информирование и участие общественности в процессе оценки воздействия на окружающую среду данного проекта.

В частности, в СМИ было опубликовано соответствующее объявление, в помещении администрации было организовано ознакомление всех желающих с проектом, сегодня проводятся публичные слушания по оценке воздействия на окружающую среду деятельности по строительству и эксплуатации данного объекта.

Предлагается следующий регламент проведения публичных слушаний:

Выступления представителей заказчика строительства и проектной организации - до 15 минут;

Выступления с предложениями, замечаниями, рекомендациями в рамках обсуждения – до 5 минут;

Вопросы к выступающим подавать в президиум в письменном виде или давать вопросы, предварительно встав и подняв руку в порядке очереди.

Просьба всем присутствующим зарегистрироваться путем проставления в листе регистрации своей фамилии, имени, отчества и личной подписи.

На общественную оценку были представлены:

1. Материалы ОВОС по объекту «Новоалексеевская ВЭС»
2. Картографический материал

3. Документация, подтверждающая права Заказчика на земельные участки, схема размещения объекта.

Слово для выступления предоставляется представителю компании - **проектировщику ООО «КЭС-Инжиниринг», руководителю проектов – Гусеву Андрею Владимировичу**, который пояснил нижеследующее.

Назначение проектируемого линейного объекта - выработка электрической энергии, обеспечение надежной кабельной связи между площадками ветряных электроустановок (ВЭУ) на период эксплуатации, выдача электрической мощности с ВЭС на ПС. Объект является инвестиционным проектом.

В административном отношении участок проведения работ находится в Котовском муниципальном районе Волгоградской области.

Заказчиком данного проекта является ООО «Восьмой Ветропарк ФРВ».

В составе ветроэлектростанции предусматривается строительство:

- 3 ветроэнергетических установки (ВЭУ) с единичной максимальной мощностью 6,25 МВт (максимальная электрическая мощность объекта «Новоалексеевская ВЭС» - 18,75 МВт);
- модуля управления ВЭС;
- кабельных линий 35 кВ и 0,4 кВ;
- волоконно-оптических линий связи;
- дизельной электростанции (ДЭС) 0,4 кВ.

Для связи площадок ВЭУ между собой проектом предусмотрено устройство технологических (внутриплощадочных) автомобильных дорог. Автомобильные дороги не категорируются. Число полос движения -1 шт., ширина проезжей части – 4,5 м.

Основные решения схемы планировочной организации земельного участка определены размещением линейного объекта «Новоалексеевская ВЭС» в границах Мирошниковского сельского поселения Котовского района и предусматривают рациональное использование территории площадки строительства и ветровой потенциал, определяя выработку электроэнергии с высокими технико-экономическими показателями.

Характеристики основного технологического оборудования

Ветроэнергетическая установка (ВЭУ) «башенного» типа с максимальной мощностью 6,25 МВт и диаметром ротора 172 м представляет собой традиционную наветренную турбину с регулированием частоты вращения и шага лопастей, горизонтальной осью и трехлопастным ротором; поставляются комплектно с генераторами, преобразователями частоты, силовыми трансформаторами собственных нужд 35 кВ которые используются для преобразования 1140 В переменного тока в 690 В переменного тока и 400 В переменного тока для обеспечения питания электрооборудования ветровой турбины, а также комплектным распределительным устройством элегазовым 35кВ (изолирующим газом является гексафторид серы).

Башня ВЭУ состоит из четырех секций.

Ветроэнергетические установки (ВЭУ) монтируются на монолитные железобетонные фундаменты, выполненные на свайном основании из буронабивных свай переменной длины.

Проектируемый объект, как источник воздействия на окружающую среду, не является потенциально опасным. Технические параметры оборудования, примененные системы автоматизации, управления, релейных защит и блокировок обеспечат предотвращение развития возможных аварийных ситуаций, либо локализацию их в пределах санитарного разрыва ВЭС.

Участок рассматривался как целесообразный для проекта на основе следующих критериев:

- благоприятные ветровые условия;
- удаленность ВЭУ от жилых помещений (более 1 км).

Современное состояние района размещения площадки строительства определено на основе проведенных инженерно-экологических изысканий и характеризуется нижеследующими показателями.

1. В районе расположения объекта отсутствуют:

- ООПТ (федерального, регионального и местного значений);
- скотомогильники, биотермические ямы и захоронения сибиреязвенных животных;
- действующие, недействующие кладбища, источники водоснабжения населения, а также зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
- охраняемые виды животных и растений, занесенных в Красную книгу РФ;
- месторождения твердых полезных ископаемых, в т.ч. подземных вод.

2. Территория размещения площадки соответствует инженерно-геологическим условиям размещения подобных объектов.

3. Крупных промышленных предприятий в районе расположения ВЭС нет. Фоновое загрязнение атмосферного воздуха в рассматриваемом районе оценивается как низкое.

4. Природные аномалии в районе строительства ВЭС отсутствуют. Концентрации загрязняющих веществ в почвах и грунте рассматриваемой территории по всем нормируемым ингредиентам не превышают ПДК.

Прогнозируемое воздействие

Почва и грунты

Воздействие на почву и грунтовые воды вследствие строительства будет связано с удалением и обработкой верхнего слоя почвы, уплотнением почвы, возможным разливом горюче-смазочных материалов.

Для ослабления воздействия Проекта, максимально будут использоваться существующие дороги, чтобы снизить количество изымаемой земли. Кроме того, необходимо использовать лучшую практику по обработке почвы включая следующее:

- ограничение зачистки верхнего слоя почвы под опоры турбин, платформ и новых подъездных участков дороги;
- разрушение склонов и ближайших источников воды сведется к минимуму; будут приняты меры для предотвращения коррозии; зачищенная земля повторно будет засажена местной растительностью;
- верхний слой почвы будет сниматься и отдельно храниться, и повторно использоваться на поврежденных территориях после завершения стадии строительства;

- после окончания строительства сохраненная почва и верхний слой почвы будет использоваться для обратной засыпки и озеленения на участке строительства и незанятые области будут восстановлены до начальных условий;

- излишек почвы будет перевезен и оставлен на хранение на участках, обозначенных местными органами управления для дальнейшего повторного использования.

Меры против разливов горюче-смазочных материалов будут включать в себя:

- ограничение заправки оборудования и транспортных средств на специально отведенных герметичных стоянках с твердым покрытием, используя меры по контролю и локализации разливов;

- в ночное время автотранспорт и строительная техника будет припаркована на асфальтированных поверхностях с регулировкой ливневых стоков, насколько это возможно;

- любые разлитые нефтепродукты или топливо будут немедленно убраны, и загрязненный участок будет очищен и восстановлен;

- внедрение процедур по устранению аварийных ситуаций/разлива, по хранению и использования топлива, строительных материалов и отходов.

В период эксплуатации ветроэлектростанции не ожидается существенных воздействий на почву и грунтовые воды.

Поверхностные воды

Работы будут ограничены во время интенсивных дождей, чтобы уменьшить риск слива осадков, нефти или химических веществ в естественную дренажную систему.

Для эксплуатации ветропарка нет необходимости в воде и сливе. Площадки с твердым покрытием (включая новые подъездные дороги, площадки для кранов и фундаменты турбин), хоть и занимают небольшую площадь по сравнению с общей площадью ветропарка, будут незначительно увеличивать герметичные территории, в результате чего немного повысится величина стоков. Никаких существенных последствий ни на скорость вымывания, ни на дренажные системы во время работы ветро-электростанции не ожидается.

Качество воздуха

Во время этапа строительства ветроэлектростанции, выбросы в атмосферу будут состоять из пыли, образующейся в результате строительных работ (например, пересыпка материалов и устройство свай) и выбросов при сжигании топлива, связанные с работой автомобилей и строительной техники. Эти последствия можно снизить за счет применения передовой практики строительства, включая использование строительной техники, находящейся в хорошем состоянии и использованию мер по предотвращению образования пыли.

В рамках данного проекта будут использоваться меры контроля пыли во время строительства (полив дорог в засушливые периоды, ограничение скорости движения, использования покрытий на грузах и т.д.). В целом, не ожидается существенных неблагоприятных последствий вследствие пылеобразования.

Поскольку выбросы строительного транспорта будут распределяться по маршруту движения, и не будут значительные, это не повлияет на качество воздуха в данном районе.

По результатам расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы и уровней воздействия от физических факторов установлено, что превышений гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха населенных мест и предельных уровней воздействия по физфакторам (в первую очередь, по акустическим показателям) в расчетных точках не ожидается в период строительства и эксплуатации объекта.

На этапе эксплуатации проекта не будет значимых негативных последствий для воздуха. Организованный выброс вследствие работы транспорта связаны с ограниченным числом автомобилей к участку для технического обслуживания или безопасности.

Напротив, проект будет иметь общее позитивное воздействие на качество воздуха, поскольку энергия, производимая ветропарком заменит электроэнергию, вырабатываемую посредством традиционного сжигания ископаемого топлива.

Растительность и животный мир

Основными видами воздействия при строительстве объекта на растительность и животный мир являются:

- отчуждение территории под строительство;
- прокладка линий коммуникаций;
- загрязнение атмосферного воздуха взвешенными и химическими веществами;
- изменение характера землепользования на территории строительства и прилегающих землях;
- шумовые, вибрационные и световые виды воздействия при строительстве объекта.

В целях предотвращения деградации и гибели объектов животного и растительного мира в результате проведения строительных работ предлагается комплекс основных мероприятий:

- применение строительных машин и механизмов, имеющих минимально возможное удельное давление ходовой части на подстилающие грунты;
- запрещение выжигания растительности;
- снятие растительного грунта (в бурты);
- складирование отходов только на площадках, имеющих твердое покрытие;
- оборудование стационарных механизмов поддонами, предотвращающими загрязнение почв горюче-смазочными материалами; использование только исправной техники;
- по завершению строительства производится сбор строительных отходов с последующей утилизацией и благоустройством земель;
- работы должны выполняться в строгом соответствии с Проектом, с соблюдением запланированных сроков.

Для минимизации негативного воздействия объекта на популяции птиц необходимо локализовать строительную технику, стройматериалы и

обслуживающие комплексы на строго отведенных для этих целей участках с целью минимального повреждения существующих фитоценотических комплексов придорожной территории, активно используемых птицами.

Строительные работы носят кратковременный и локальный характер, воздействие на окружающий животный и растительный мир будет несущественным.

Таким образом, учитывая исходное состояние растительного и животного мира на территории размещения объекта, а также комплекс мероприятий по охране природных сообществ, можно сделать вывод о допустимости воздействия намечаемых строительных работ на окружающую среду.

В процессе эксплуатации проектируемого объекта основное воздействие на фауну будет проявляться в изменении исходной структуры биотипов на территориях, тяготеющих к району расположения объекта, а также в повышении фактора беспокойства при шумовом воздействии. В результате данных воздействий возможно изменение видовой структуры орнитофауны зоны тяготения проектируемого объекта в сторону исчезновения видов, приуроченных к строго определенным биотипам, а также количественных характеристик в направлении снижения числа стенобионтных видов при увеличении численности эврибионтных видов – вороны серой, скворца, большой синицы, домового воробья.

Ключевые орнитологические территории находятся за пределами площадок строительства и возможного влияния ВЭС.

Согласно материалам инженерно-экологических изысканий, в районе расположения объекта отсутствуют постоянные пути миграции животных и птиц.

В качестве мероприятий по защите птиц предусматривается:

- нанесение цветовой маркировки на края лопастей для улучшения видимости (что будет служить дополнительным элементом раздражения и опасности для птиц.), как защитная мера в дневное время;
- установка заградительных огней, как защитная мера в ночное время;
- рассредоточение ветроэнергетических установок, расположение друг от друга на удалении более 150 м, что позволяет уменьшить риски столкновения птиц с лопастями следующей из ВЭУ, в случае если птицы при пролёте в зоне ветростанции оказались в непосредственной близости от лопастей первого из препятствий;
- установка биоакустических отпугивателей птиц;
- разработка специального регламента работы ветроустановок, предусматривающая превентивное отключение турбин во время массового передвижения птиц через станцию на соответствующих высотах (особенно весной) или значительное снижение скорости вращения лопастей вплоть до минимальной.

Применяемый отпугиватель птиц является одним из совершенных и продвинутых из всех отпугивателей, представленном на отечественном и мировом рынке. Свои аналоги (как отечественные, так и зарубежные) он превосходит по всем значимым характеристикам: количеству отпугивающих сигналов, качеству их воспроизведения и громкости. К тому же, благодаря

обширной библиотеке отпугивающих сигналов, прибор универсален и может применяться для отпугивания почти любых птиц.

Одним из самых важных преимуществ используемого отпугивателя является высокое количество доступных отпугивающих сигналов и их высокая продолжительность. В стандартной комплектации общая длина записей составляет более часа. При необходимости могут быть добавлены дополнительные сигналы.

Мощные динамики с широким диапазоном воспроизводимых частот и современный усилитель позволяют максимально качественно воспроизводить отпугивающие сигналы. Эти сигналы, максимально приближенные к естественному звучанию, играют критически важную роль в эффективности отпугивания птиц.

Уровень звукового давления достигает более 120 дБ на расстоянии 1 м. - максимальный в своем классе. Отдельного упоминания заслуживает то, что такой громкости достигают реальные отпугивающие сигналы, а не специально подобранный под динамики и усилитель «белый шум».

Таким образом, эксплуатация ВЭУ не приведет к значительным изменениям существующих условий обитания объектов растительного и животного мира.

Воздействие шума

Строительно-монтажные работы могут привести к воздействию шума вследствие работы оборудования и движения транспортных средств.

Ветровые турбины также производят шум во время работы. Механический шум может генерироваться оборудованием в обтекателе и аэродинамический шум исходит от движения воздуха вокруг лопасти турбины и опоры.

Строительные работы будут проходить в дневное время и строительный шум будет носить временный характер.

Движение строительных машин ожидается на уровне десяти передвижений в пиковое время работы. Для строительства одного ветрогенератора или группы турбин, маршруты будут меняться несколько раз в течение всего этапа строительства, что ограничивает продолжительность воздействия на данного рецептора. В этих условиях ожидается, что соответствующие действующие национальные нормы для шума в жилых районах будут в допустимых пределах.

Значительное неблагоприятное воздействие шума от строительства проекта не ожидается.

Для того чтобы оценить влияние шума от реализации проекта во время эксплуатации, был проведен расчет ожидаемых уровней шума от источников постоянного физического воздействия, выполненных в программе Эколог «Шум» версии 2.4 фирмы «Интеграл». Во всех расчётных точках на границах селитебных территорий уровень звукового давления от постоянных источников шума будет соответствовать требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96.

Электромагнитные помехи

Ветрогенераторы потенциально могут вызвать электромагнитные помехи в работе авиарадаров и телекоммуникационных систем (например, микроволновая печь, телевизор, и радио).

На территории проекта нет аэропортов, поэтому риски, связанные с помехами для авиарадаров не являются актуальными.

Помехи телевизионных сигналов в районе ветропарка могут быть вызваны либо отражением, либо блокировкой сигнала лопастью турбины. Однако, стеклопластиковые лопасти современных генераторов ветровых турбин будут вызывать минимальные помехи в сигнале телевизора.

Учитывая ограниченное воздействие электромагнитных полей (ЭМП) вследствие эксплуатации проекта, другие потенциальные воздействия (например, влияние на летучих мышей, крупный рогатый скот) не ожидается.

Вибрационное воздействие

В период эксплуатации ВЭС, источником вибрации являются движущиеся, части ВЭУ, а именно лопасти ротора. По подтвержденным на практике расчетам, конструкция ВЭУ не передает вибрации на окружающую территорию, при условии, что вес ее неподвижной части в 16, и более, раз превышает вес ее подвижной части. Вес вращающихся частей ВЭУ предполагаемых для установки на ВЭС составляет приблизительно 26,5тонн, вес неподвижной части - комплекса фундамента ВЭУ - около 600 тонн, т.е. вес неподвижной части больше чем в 20 раз превышает вес ее подвижной части. Таким образом, вибрация отдельных вращающихся элементов ВЭУ полностью затухает на уровне несущего элемента основания и не будет влиять на прилегающую площадь.

Организационно технические мероприятия

Основными организационно-техническими мероприятиями, способствующими предотвращению/смягчению негативного воздействия проектируемого объекта на окружающую среду, являются:

- организация и обустройство санитарно-защитной зоны Новоалексеевской ВЭС, смягчающей неблагоприятное воздействие на населенные территории;
- внедрение системы экологического менеджмента, включающей комплекс программ и мер по смягчению остаточных воздействий ВЭС на здоровье людей и компоненты окружающей среды;
- организация системы производственного контроля за источниками загрязнения окружающей среды и системы производственного экологического мониторинга компонентов окружающей среды.

По результатам ОВОС в настоящих материалах предложены мероприятия по минимизации ожидаемого воздействия на компоненты окружающей среды. В качестве мероприятий по контролю за состоянием компонентов окружающей среды в материалах ОВОС подготовлены предложения по организации системы производственного экологического контроля и мониторинга окружающей среды в районе влияния проектируемого объекта.

По результатам выполненной оценки воздействия на окружающую среду при реализации намечаемой хозяйственной деятельности существенного негативного воздействия на компоненты окружающей среды (свыше установленных нормативов качества или критериев допустимости) не прогнозируется.

Есть мнение, что мерцание от вращения лопастей, из-за которого образуется тень, также является вредным.

Движущиеся тени, падающие на землю, действительно приводят к переменным изменениям интенсивности света. Как при включении и выключении. Потенциальные проблемы, связанные с этим явлением, больше характерны для северных широт, где солнце в течение дня стоит низко. В южных регионах тень падает не столь далеко от ВЭУ.

Есть некоторые данные, что около 3% людей с эпилепсией являются светочувствительными. Приступы могут возникнуть при частоте мерцания между 5 и 30 Гц. Частота мерцания от турбины находится в диапазоне 0,6-1,0 Гц. Этого недостаточно чтобы вызвать подобную реакцию.

С учетом изложенного комиссия в ходе проведения публичных слушаний пришла к следующим выводам:

1. Проект «Новоалексеевская ВЭС» позволяет полностью предотвратить массового загрязнения земель, поверхностных и подземных вод, других природных объектов, возникновения эпидемий и эпизоотий, причинения вреда жизни, здоровью и имуществу граждан и организаций.

2. Реализация представленного проекта разрешает проблему по использованию возобновляемых источников энергии на длительную перспективу (несколько десятков лет) на основе использования последних достижений научно-технического прогресса. Строительство и эксплуатация данного комплекса позволят значительно улучшить экологическую обстановку во всем регионе и окажут положительное воздействие на окружающую среду.

3. Используемые в рассматриваемом проекте технологии позволяют полностью исключить вредное воздействие на окружающую среду.

4. Действительно проект основан на последних достижениях науки и техники, соответствуют всем экологическим требованиям. Более того, сам объект является средством решения серьезной экологической проблемы региона – потеря невозобновляемых источников энергии. Подобные проекты уже успешно реализуются в ряде регионов России.

Поблагодарил за внимание.

Председатель публичных слушаний спросил у участников публичных слушаний: «Если еще желающие выступить по рассматриваемому вопросу?»

Раздались возгласы из зала: «Достаточно», «Все понятно», «Скорее бы построили».

Председатель публичных слушаний обращается ко всем участникам публичных слушаний: «Голосовать будем?»

Возгласы из зала: «Обязательно надо проголосовать!!!»

Председатель публичных слушаний: «Ставлю на голосование вопрос: Кто за то, чтобы положительно оценить воздействие на окружающую среду деятельности по строительству и эксплуатации объекта по проекту, прошу голосовать.

Проводится голосование.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Председатель публичных слушаний объявил об окончании публичных слушаний, поблагодарил всех присутствующих за проделанную работу и участие в публичных слушаниях.

Приложения к протоколу:

1.Листы регистрации участников публичных слушаний – 1 шт.

Председатель публичных слушаний _____ **Л.В. Свиридова**

Секретарь публичных слушаний _____ **А.А. Володькина**

Руководитель предприятия – Заказчика _____ **А.В. Гусев**

по доверенности
77 АД 7395797 от 12.07.2024г.

Приложение к протоколу №2
общественных обсуждений
от «02» августа 2024 года

Лист регистрации участников

общественного обсуждения в форме публичных слушаний по материалам оценки воздействия на окружающую среду деятельности по строительству и эксплуатации объекта «Новоалексеевская ВЭС»

№ п/п	ФИО, дата рождения	Должность	Адрес проживания (для гражданина)	Подпись
1	Зайцева Светлана Васильевна 15.01.1968	консультант отдела АПК	г. Котово ул. Губкина, д. 1, кв. 52	Зайц-
2	Гусев Андрей Владимирович 12.04.1980 г.р.	Руководитель проектов ООО «КЭС-Инжиниринг»	г. Дивногорск Красноярского края, ул. Чкалова 33а-38	
3	Стефурова Дарья Юрьевна 30.06.1989 г.р.	Эксперт по ОВС ООО «Восьмой ветровой ФРВ»	г. Мытищи, ул. Малая Бородинская 2 к. 2	
4	Свиридова Любовь Викторовна 26.12.1965	Зам. глав. по АПК и имущ. обеспечения	х. Попов Колодец р-н, ул. Набережная, 15	Свирид-
5	Кратурина Екатерина Викторовна 08.03.1993 г.	консультант отдела АПК.	г. Котово ул. Коммунистическая 78-34	
6	Володькина Анастасия Александровна 01.05.1997 г.р.	консультант отдела по АПК и ЧС администрации КМР	г. Котово, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 8, кв 14	Волд-
7	Дмитриенко Юлия Сергеевна 26.08.1985 г.р.	консультант отдела экономики	г. Котово, ул. Дачная, д. 105	Дмит
8	Бережнева Ирина Ивановна 23.04.1962	глав. нач. отдела КМР	г. Котово ул. Петрухова д. 26 кв 27	Берез-
9	Черепенникова Татьяна Владимировна 31.01.1976	зам. начальника отдела по АПК и ЧС	г. Котово ул. Некрасова д. 71 кв. 46	
10	Зиссер Виктор Иванович 04.10.1956	житель г. Котово	г. Котово ул. Чапаева 155 кв 42	Зисс
11	Хайленко Лариса Александровна 04.06.1973	консультант отдела АПК	г. Котово ул. Победы д. 36 кв 52	Хайл-
12	Ларина Татьяна Сергеевна 23.01.1970	консультант отдела АПК	г. Котово, ул. Мира 169-15	Ларин-

13	Кнопка Наталья Александровна 06.03.1985	консультант отдела АПиИО	г. Котово ул. Коммунальная 8 а1	
14	Яковлев Александр Александрович 03.01.1980	инж. юр. отдел	г. Котово, ул. Гуденко 1/21	

Председатель публичных слушаний _____ Л.В. Свиридова

Секретарь публичных слушаний _____ А.А. Володькина