ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Волгоградской области

копия

от 25 апреля 2024 года № 448

Об установлении публичного сервитута в целях строительства и размещения «ВЛ-10 кВ (ориентировочной протяженностью 1,300 км) отпайками от ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/10 кВ «Купцово», КТП-10/0,4 кВ (ориентировочной мощностью 25кВА) и ВЛИ- 0,4 кВ (ориентировочной протяженностью 0,010 км), установка шкафа 0,4 кВ с коммутационным аппаратом (1 единица) для электроснабжения объекта сельскохозяйственного производства, расположенного в Волгоградской области, Котовский район, с. Коростино, Котовский РЭС»

В соответствии с подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38, статьей 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», учитывая ходатайство ПАО «РОССЕТИ Юг», администрация Котовского муниципального района **постановляет**:

1. Установить публичный сервитут сроком на 49 лет в целях строительства и размещения объекта «ВЛ-10 кВ (ориентировочной протяженностью 1,300 км) отпайками от ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/10 кВ «Купцово», КТП-10/0,4 кВ (ориентировочной мощностью 25кВА) и ВЛИ- 0,4 кВ (ориентировочной протяженностью 0,010 км), установка шкафа 0,4 кВ с коммутационным аппаратом (1 единица) для электроснабжения объекта сельскохозяйственного производства, расположенного в Волгоградской области, Котовский район, с. Коростино, Котовский РЭС Котовский РЭС» в отношении следующих земельных участков:

1) Волгоградская область, Котовский район, с. Коростино (кадастровый номер: 34:14:000000:4388);

2) Волгоградская область, Котовский район, 2,5 км. по направлению на северо-восток от ориентира: с. Коростино, здание почты (кадастровый номер: 34:14:000000:111).

2. Определить правообладателя публичного сервитута – публичное акционерное общество «Россети Юг» (ОГРН 1076164009096, ИНН 6164266561).

3. Работы при осуществлении публичного сервитута проводить по графику и в сроки, установленные разделом IV Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

4. Плата за публичный сервитут в отношении земельных участков, находящихся в государственной собственности и не обремененных правами третьих лиц, устанавливается в размере 0,1 процента кадастровой стоимости земельного участка, обремененного сервитутом, за весь срок сервитута не позднее шести месяцев со дня принятия решения об установлении публичного сервитута.

5. ПАО «Россети Юг»:

1) заключить соглашение об осуществлении публичного сервитута, указанного в п. 1 настоящего постановления, с собственниками и землевладельцами земельных участков, в отношении которых установлен публичный сервитут;

2) внести сведения об установлении публичного сервитута, указанного в п. 1 настоящего постановления, в Единый государственный реестр недвижимости;

3) привести земельные участки в состояние, пригодное для их использования в соответствии с видом разрешенного использования, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.

6. Утвердить границы публичного сервитута согласно графического описания зоны публичного сервитута для размещения объекта «ВЛ-10 кВ (ориентировочной протяженностью 1,300 км) отпайками от ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/10 кВ «Купцово», КТП-10/0,4 кВ (ориентировочной мощностью 25кВА) и ВЛИ- 0,4 кВ (ориентировочной протяженностью 0,010 км), установка шкафа 0,4 кВ с коммутационным аппаратом (1 единица) для электроснабжения объекта сельскохозяйственного производства, расположенного в Волгоградской области, Котовский район, с. Коростино, Котовский РЭС».

7. Разместить данное постановление в сети «Интернет» на официальном сайте администрации Котовского муниципального района Волгоградской области с приложением графического описания зоны публичного сервитута.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и официального опубликования на официальном сайте газеты «Маяк-Котово» (https://маяк-котово.рф), зарегистрированном в качестве сетевого издания.

Врио главы Котовского
муниципального района подпись, печать О.Н.Кузьмин

Верно:
Начальник отдела по общим и
организационным вопросам
«26» апреля 2024 года М.Л.Пьянков

Подлинник постановления хранится в делах администрации

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Публичный сервитут в целях строительства и размещения объекта "ВЛ-10 кВ (ориентировочной протяженностью 1,300 км) отпайками от ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/10 кВ "Купцово", КТП-10/0,4 кВ (ориентировочной мощностью 25кВА) и ВЛИ- 0,4 кВ (ориентировочной протяженностью 0,010 км), установка шкафа 0,4 кВ с коммутационным аппаратом (1 единица) для электроснабжения объекта сельскохозяйственного поризводства, расположенного в Волгоградской области, Котовский район, с. Коростино, Котовский РЭС"

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Публичный сервитут в целях строительства и размещения объекта "ВЛ-10 кВ (ориентировочной протяженностью 1,300 км) отпайками от ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/10 кВ "Купцово", КТП-10/0,4 кВ (ориентировочной мощностью 25кВА) и ВЛИ- 0,4 кВ (ориентировочной протяженностью 0,010 км), установка шкафа 0,4 кВ с коммутационным аппаратом (1 единица) для электроснабжения объекта сельскохозяйственного поризводства, расположенного в Волгоградской области, Котовский район, с. Коростино, Котовский РЭС"

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

№ п/п	Содержание	Номера листов
1	**2**	**3**
1	Сведения об объекте	
2	Сведения о местоположении границ объекта	
3	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта	
4	План границ	

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Публичный сервитут в целях строительства и размещения объекта "ВЛ-10 кВ (ориентировочной протяженностью 1,300 км) отпайками от ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/10 кВ "Купцово", КТП-10/0,4 кВ (ориентировочной мощностью 25кВА) и ВЛИ- 0,4 кВ (ориентировочной протяженностью 0,010 км), установка шкафа 0,4 кВ с коммутационным аппаратом (1 единица) для электроснабжения объекта сельскохозяйственного поризводства, расположенного в Волгоградской области, Котовский район, с. Коростино, Котовский РЭС"

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Котовский район; кадастровый квартал: 34:14:000000, орган власти: Администрация Котовского муниципального района Волгоградской области
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (**Р** ± **ΔР**)	15023±43 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Срок действия: продолжительность: 49 лет

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Публичный сервитут в целях строительства и размещения объекта "ВЛ-10 кВ (ориентировочной протяженностью 1,300 км) отпайками от ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/10 кВ "Купцово", КТП-10/0,4 кВ (ориентировочной мощностью 25кВА) и ВЛИ- 0,4 кВ (ориентировочной протяженностью 0,010 км), установка шкафа 0,4 кВ с коммутационным аппаратом (1 единица) для электроснабжения объекта сельскохозяйственного поризводства, расположенного в Волгоградской области, Котовский район, с. Коростино, Котовский РЭС"

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат *МСК-34 зона 2*

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	648757,65	2220464,33	Геодезический метод	0,10	—
2	648937,63	2220746,73	Геодезический метод	0,10	—
3	649090,78	2220870,18	Геодезический метод	0,10	—
4	649092,33	2220871,91	Геодезический метод	0,10	—
5	649184,13	2221018,40	Геодезический метод	0,10	—
6	649366,15	2221272,30	Геодезический метод	0,10	—
7	649368,15	2221274,68	Геодезический метод	0,10	—
8	649368,85	2221282,68	Геодезический метод	0,10	—
9	649357,43	2221283,69	Геодезический метод	0,10	—
10	649355,26	2221281,11	Геодезический метод	0,10	—
11	649354,92	2221280,68	Геодезический метод	0,10	—
12	649172,62	2221026,40	Геодезический метод	0,10	—
13	649172,38	2221026,04	Геодезический метод	0,10	—
14	649081,09	2220880,34	Геодезический метод	0,10	—
15	648927,94	2220756,91	Геодезический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Публичный сервитут в целях строительства и размещения объекта "ВЛ-10 кВ (ориентировочной протяженностью 1,300 км) отпайками от ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/10 кВ "Купцово", КТП-10/0,4 кВ (ориентировочной мощностью 25кВА) и ВЛИ- 0,4 кВ (ориентировочной протяженностью 0,010 км), установка шкафа 0,4 кВ с коммутационным аппаратом (1 единица) для электроснабжения объекта сельскохозяйственного поризводства, расположенного в Волгоградской области, Котовский район, с. Коростино, Котовский РЭС"

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
16	648926,44	2220755,22	Геодезический метод	0,10	—
17	648745,59	2220471,53	Геодезический метод	0,10	—
1	648757,65	2220464,33	Геодезический метод	0,10	—
18	648489,38	2220187,08	Геодезический метод	0,10	—
19	648525,81	2220211,18	Геодезический метод	0,10	—
20	648521,71	2220225,24	Геодезический метод	0,10	—
21	648481,66	2220198,76	Геодезический метод	0,10	—
18	648489,38	2220187,08	Геодезический метод	0,10	—
22	648497,66	2220197,09	Геодезический метод	0,10	—
23	648499,58	2220197,65	Геодезический метод	0,10	—
24	648499,01	2220199,58	Геодезический метод	0,10	—
25	648497,10	2220199,01	Геодезический метод	0,10	—
22	648497,66	2220197,09	Геодезический метод	0,10	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
—	—	—	—	—	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Публичный сервитут в целях строительства и размещения объекта "ВЛ-10 кВ (ориентировочной протяженностью 1,300 км) отпайками от ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/10 кВ "Купцово", КТП-10/0,4 кВ (ориентировочной мощностью 25кВА) и ВЛИ- 0,4 кВ (ориентировочной протяженностью 0,010 км), установка шкафа 0,4 кВ с коммутационным аппаратом (1 единица) для электроснабжения объекта сельскохозяйственного поризводства, расположенного в Волгоградской области, Котовский район, с. Коростино, Котовский РЭС"

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат —

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Часть № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ


местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Публичный сервитут в целях строительства и размещения объекта "ВЛ-10 кВ (ориентировочной протяженностью 1,300 км) отпайками от ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/10 кВ "Купцово", КТП-10/0,4 кВ (ориентировочной мощностью 25кВА) и ВЛИ- 0,4 кВ (ориентировочной протяженностью 0,010 км), установка шкафа 0,4 кВ с коммутационным аппаратом (1 единица) для электроснабжения объекта сельскохозяйственного поризводства, расположенного в Волгоградской области, Котовский район, с. Коростино, Котовский РЭС"

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

План границ объекта

Основной лист



Масштаб 1: 9018

Используемые условные знаки и обозначения:

– область выносного листа,

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Публичный сервитут в целях строительства и размещения объекта "ВЛ-10 кВ (ориентировочной протяженностью 1,300 км) отпайками от ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/10 кВ "Купцово", КТП-10/0,4 кВ (ориентировочной мощностью 25кВА) и ВЛИ- 0,4 кВ (ориентировочной протяженностью 0,010 км), установка шкафа 0,4 кВ с коммутационным аппаратом (1 единица) для электроснабжения объекта сельскохозяйственного поризводства, расположенного в Волгоградской области, Котовский район, с. Коростино, Котовский РЭС"

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

План границ объекта

23 – номер выносного листа.

Остальные используемые условные знаки и обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

Подпись _____ *Короткова Д. С.* Дата *15 марта 2024 г.*

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ


местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Публичный сервитут в целях строительства и размещения объекта "ВЛ-10 кВ (ориентировочной протяженностью 1,300 км) отпайками от ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/10 кВ "Купцово", КТП-10/0,4 кВ (ориентировочной мощностью 25кВА) и ВЛИ- 0,4 кВ (ориентировочной протяженностью 0,010 км), установка шкафа 0,4 кВ с коммутационным аппаратом (1 единица) для электроснабжения объекта сельскохозяйственного поризводства, расположенного в Волгоградской области, Котовский район, с. Коростино, Котовский РЭС"

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

План границ объекта

Выносной лист №1



Масштаб 1:5000

Используемые условные знаки и обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

Подпись _____ *Короткова Д. С.* Дата *15 марта 2024 г.*

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ


местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Публичный сервитут в целях строительства и размещения объекта "ВЛ-10 кВ (ориентировочной протяженностью 1,300 км) отпайками от ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/10 кВ "Купцово", КТП-10/0,4 кВ (ориентировочной мощностью 25кВА) и ВЛИ- 0,4 кВ (ориентировочной протяженностью 0,010 км), установка шкафа 0,4 кВ с коммутационным аппаратом (1 единица) для электроснабжения объекта сельскохозяйственного поризводства, расположенного в Волгоградской области, Котовский район, с. Коростино, Котовский РЭС"

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

План границ объекта

Выносной лист №2



Масштаб 1:5000

Используемые условные знаки и обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

Подпись _____ *Короткова Д. С.* Дата *15 марта 2024 г.*

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Публичный сервитут в целях строительства и размещения объекта "ВЛ-10 кВ (ориентировочной протяженностью 1,300 км) отпайками от ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/10 кВ "Купцово", КТП-10/0,4 кВ (ориентировочной мощностью 25кВА) и ВЛИ- 0,4 кВ (ориентировочной протяженностью 0,010 км), установка шкафа 0,4 кВ с коммутационным аппаратом (1 единица) для электроснабжения объекта сельскохозяйственного поризводства, расположенного в Волгоградской области, Котовский район, с. Коростино, Котовский РЭС"

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

План границ объекта

Используемые условные знаки и обозначения:

– граница объекта,

– установленная граница муниципального образования,

– установленная граница населенного пункта,

– граница земельного участка,

– характерная точка объекта.